



# ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERRARI"

Istituto Professionale per i servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B  
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato cod. mecc. SARI02901V

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 - Codice Mecc. SAIS029007  
Internet: [www.iisferrariibattipaglia.it](http://www.iisferrariibattipaglia.it) -post.cert. [SAIS029007@pec.istruzione.it](mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it) – C.U.U. UFR6ED

Circ. n. 332

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ENZO FERRARI"-BATTIPAGLIA  
Prot. 0004283 del 16/03/2022  
IV (Uscita)

Battipaglia, 16 Marzo 2022  
Ai Docenti  
Agli Alunni  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
Al Registro Elettronico  
Atti – Sito Web

Oggetto: Raccomandazioni per la sicurezza e la prevenzione di eventi rischiosi per l'incolumità.

Si invitano Alunni, Docenti e Personale ATA al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni dettate al fine di scongiurare il rischio di eventi rischiosi per l'incolumità di tutti.

In particolare:

## Disposizioni per gli Alunni:

### E' fatto divieto tassativo di:

1. avvicinarsi ai parapetti lungo le scale esterne di accesso all'istituto, nonché nel ballatoio centrale del primo e secondo piano;
2. spostarsi al di fuori del corridoio in cui sono ubicati le aule loro assegnate, ed i servizi igienici di loro pertinenza;
3. utilizzare le uscite di emergenza al di fuori degli orari di ingresso e di uscita dalle aule, al termine delle lezioni;
4. accedere all'ascensore ( fatta eccezione per le situazioni di temporanea necessità documentata con certificato medico) o ad altri spazi chiusi ed interdetti all'accesso del personale non autorizzato, come segnalato dalla cartellonistica ivi esposta .

E' fatto obbligo di rispettare pedissequamente le prescrizioni dei docenti di laboratorio nell'utilizzo di attrezzature e sussidi nel corso delle attività didattiche laboratoriali.

## Disposizioni per i Docenti:

I Docenti di Discipline laboratoriali :

1. presteranno la massima attenzione affinché gli alunni delle classi di loro competenza, nel corso delle attività laboratoriali, si attengano pedissequamente alle loro prescrizioni nell'utilizzo di attrezzature e sussidi;
2. Nel settore Meccatronico, vigileranno affinché non vengano utilizzati i macchinari che al momento, nell'attesa del completamento del processo di ammodernamento ed adeguamento dei laboratori, non siano ancora utilizzabili in sicurezza, come segnalato dalla cartellonistica ivi esposta.

## Disposizioni comuni per il Personale Tutto

E' fatto divieto tassativo di:

1. accedere all'ascensore ( fatta eccezione per le situazioni di necessità documentata con certificato medico) o ad altri spazi chiusi ed interdetti all'accesso del personale non autorizzato, come segnalato dalla cartellonistica ivi esposta .

La Collaboratrice del DS  
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93